


Lakossági tájékoztató a Hepatitis A megbetegedésről




A fertőző májgyulladás kórokozója a Hepatitis A vírus, mely emberi érintkezéssel, **(nem testnedvekkel)** piszkos kézzel, szennyezett tárgyakkal, szennyezett étellel-italal terjed. **A beteg székletével üríti a vírust, ami szájon át kerül a szervezetbe. A rossz higiéné, túlszűfolttság hajlamosítanak a betegségre.**

A betegség lappangási ideje 2-8 hét. Lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Ezt hányás, a has jobb felső részén fájdalom, sötét vizelet, világos széklet, a szemén és a bőrön sárgaság követheti. A tünetek 2-3 hét múlva megszűnnek, de a lábadozás 2-3 hónapig is eltarthat.

Magától gyógyuló betegség, lefolyását nem lehet gyógyszeres kezeléssel gyorsítani, többségében **maradványtünetek** nélkül gyógyul. **Krónikus betegséget nem okoz.** A betegeket a sárgaság kezdetétől számítva legalább egy hétig fertőző osztályon kell elkülöníteni.

A fertőző májgyulladásban szenvedő beteg a „sárgaság” megjelenése előtt már üríti székletével a vírusokat. Ez alatt az idő alatt fertőzőképes. Gyermeknél gyakori a tünetmentes átvészelés.

A fertőzések továbbterjedését az alapvető higiénés rendszabályok betartásával lehet megakadályozni (étkezés előtt, WC használat előtt és után alapos szappanos kézmosás).



Az alapvető higiénés rendszabályok betartásával nagymértékben csökkenthetjük a hepatitisz A vírussal történő megfertőződés esélyét, azonban biztos és hosszú távú védelmet védőoltással szerezhetünk. A védettség a 10-14. nap után alakul ki.

A védőoltás kérhető a házi orvostól, házi gyermekorvostól, mely receptre térítés ellenében a gyógyszertárakban megvásárolható.

